

HP LaserJet Enterprise M605 Serie



Herausragende Qualität und beeindruckende Geschwindigkeit

Schnellere Geschäftsergebnisse – mit herausragender Druckqualität. Bewältigen Sie große Druckaufträge und ermöglichen Sie Ihrem Team ein erfolgreiches Arbeiten – unabhängig von den Geschäftsanforderungen.¹ Dieser beeindruckend schnelle und vielseitige Drucker lässt sich einfach verwalten und erweitern und schont zudem die Umwelt.



Color touchscreen



HP Mobile Printing



Less energy



Print instant on technology



Auto On/Off Technology



2 sided printing

Farb-Touchscreen und NFC-/WiFi Direct-Funktionen sind nur beim M605x standardmäßig verfügbar.

Nur M605dn und M605x bieten beidseitigen Druck.

Erleben Sie Produktivität in einer neuen Dimension.

- Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Aufgaben schnell über den intuitiven Farb-Touchscreen mit 10,9 cm (4,3 Zoll) Diagonale und den PIN-Druck zu erledigen.
- Verarbeiten Sie problemlos hohe Druckvolumen mit automatischem beidseitigen Druck und flexibel einsetzbaren Papierzuführungen mit bis zu max. 3600 Blatt.²
- Steigern Sie die Effizienz. Fügen Sie Papierhandhabungszubehör hinzu, z. B. um Druckaufträge vorzusortieren oder auf verschiedenen Medien zu drucken.³
- Original HP LaserJet Tonerkartuschen mit hoher Reichweite ermöglichen einen längeren Druckbetrieb ohne Unterbrechungen.⁴

Erfüllen Sie die geschäftlichen Anforderungen – sei es im Büro oder unterwegs.

- Nutzen Sie für mobile Geräte Wireless Direct Printing im Büro – ohne auf das Netzwerk zugreifen zu müssen.⁵
- Drucken Sie per Fingertipp von Ihrem NFC-fähigen, mobilen Gerät auf dem Drucker – kein Netzwerk erforderlich.⁶
- Drucken Sie über eine Vielzahl von Smartphones und Tablets – in der Regel ohne Konfigurationen oder Apps.⁷
- Erweitern Sie Ihren Nutzen Sie weitreichende Druckoptionen. Geben Sie Druckressourcen einfach in einem Netzwerk dank Ethernet-Verbindungen frei.

Profitieren Sie von erweiterten Funktionen und einer einfachen Verwaltung.

- Erweitern Sie den Drucker einfach mit Add-Ons und aktualisierbaren Funktionen, gemäß den wachsenden Anforderungen Ihrer Lösungen und Ihrer Mitarbeiter.
- Schützen Sie vertrauliche Daten – sei es während der Aufbewahrung oder Übertragung – mit einer Vielzahl von integrierten und optionalen Sicherheitslösungen.⁸
- Steuern Sie Ihre Druckumgebung zentral – mit HP Web Jetadmin.⁹
- Beheben Sie schnell Probleme mit den cloudbasierten Hilfe-Services, die speziell dafür entwickelt wurden und auf dem neuesten Stand sind.¹⁰


Steigern Sie die Effizienz und sparen Sie noch mehr – dank niedrigem Energieverbrauch.

- Sparen Sie Energie. Die HP Auto-On/Auto-Off-Technologie schaltet Ihren Drucker ganz nach Bedarf ein oder aus.¹¹
- Schonen Sie Ressourcen. Dieser effiziente Drucker verbraucht insgesamt weniger Energie als andere Geräte in seiner Klasse.¹²
- Schonen Sie die Umwelt. Verlassen Sie sich auf unkompliziertes, kostenloses Recycling von Kartuschen durch das HP Planet Partners Programm.¹³

Produktübersicht

HP LaserJet Enterprise M605x abgebildet:

1. Intuitiver Farb-Touchscreen mit 10,9 cm (4,3 Zoll) Diagonale, schwenkbar für bessere Betrachtung
2. 500-Blatt Ausgabefach
3. Obere Abdeckung (Zugriff auf die Tonerkartusche)
4. 100-Blatt-Zufuhrfach 1
5. 500-Blatt-Zufuhrfach 2
6. 500-Blatt-Zufuhrfach 3
7. Hardware Integration Pocket (HIP)
8. Leicht zugänglicher USB-Port
9. Praktische Ein/Aus-Taste an Vorderseite
10. Abdeckung für Ausgabebehöreinheit
11. 512 MB Standardspeicher (erweiterbar auf 1,5 GB) und 1,2 GHz Prozessor
12. Anschluss für optionales Kensington-Schloss
13. LAN-Ethernet-Netzwerkanschluss (Local Area Network) (RJ-45)
14. Hi-Speed USB 2.0-Druckanschluss
15. Hi-Speed USB 2.0-Anschluss zum Anschließen von externen USB-Geräten
16. Netzanschluss
17. Integrierter automatischer beidseitiger Druck



Serie im Überblick



Modell	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
Produktnummer	E6B69A	E6B70A	E6B71A
Druckgeschwindigkeiten in Seiten pro Minute (ppm), A4	55	55	55
Bedienfeld	Vierzeiliges LCD-Display mit Nummernblock	Vierzeiliges LCD-Display mit Nummernblock	10,9 cm (4,3 Zoll) Farb-Touchscreen
100-Blatt-Mehrzweckzuführung und 500-Blatt-Papierfach 2	Ja	Ja	Ja
500-Blatt-Fach 3	Optional	Optional	Ja
Bis zu drei 1 x 500-Blatt-Zufuhrfächer und 1.500-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität	Optional (bis zu maximal 6 Fächer insgesamt)	Optional (bis zu maximal 6 Fächer insgesamt)	Optional (bis zu maximal 6 Fächer insgesamt)
Touch-to-Print und mobiler drahtloser Direktdruck	Optional	Optional	Ja
HP Sichere Hochleistungsfestplatte	Optional	Optional	Optional
Automatischer Duplexdruck	Optional	Ja	Ja
Unterstützung für Tonerkartuschen mit hoher Kapazität	Ja	Ja	Ja
ENERGY STAR- und Blauer Engel-zertifiziert	Nicht verfügbar	Ja	Ja

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	CF281A HP 81A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche 10.500 Seiten
	CF281X HP 81X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite 25.000 Seiten
	F2G77A HP LaserJet 220V Maintenance Kit 225.000 Seiten
Zubehör	B5L29A HP Sichere Hochleistungsfestplatte
	F2G68A HP LaserJet 500-Blatt-Zuführung
	F2G69A HP LaserJet automatische Duplex-Einheit für beidseitiges Drucken
	F2G70A HP LaserJet Druckerunterstand
	F2G72A HP LaserJet Stapelfach mit Hefter für 500 Blatt
	F2G73A HP LaserJet 1500-Blatt-Papierzuführung
	F2G74A HP LaserJet 75-Blatt-Briefumschlagzuführung
	F2G75A Benutzerdefiniertes HP LaserJet Medienfachzubehör
	F2G81A HP LaserJet 5-fach-Ablage für 500 Blatt
	F5S62A HP Trusted Platform Module-Einheit
	G6W84A HP 1 GB 90 Pin DDR3 DIMM
	B5L28A HP Interne USB-Anschlüsse
Konnektivität	B5L28A HP Interne USB-Anschlüsse
	U8CR0E 3 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet M605, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	U8CR1E 3 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet M605, innerhalb von 4 Stunden, 9 x 5, mit Einbehaltung defekter Medien
	U8CR5E 4 Jahre HP Support für LaserJet M605, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	U8CR6E 5 Jahre HP Support für LaserJet M605, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
	U8CT2PE 1 Jahr HP Hardwaresupport für LaserJet M605, nach Garantieablauf, innerhalb von 4 Stunden, 9 x 5, mit Einbehaltung defekter Medien
	U8CT5PE 1 Jahr HP Hardwaresupport für LaserJet M605, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien
Service und Support	U8CT6PE 2 Jahre HP Hardwaresupport für LaserJet M605, nach Garantieablauf, am nächsten Arbeitstag, mit Einbehaltung defekter Medien

Technische Daten

Modell	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
Produktnummer	E6B69A	E6B70A	E6B71A
Druckgeschwindigkeit⁵	Bis zu 55 S./Min. Schwarz (A4); Bis 36 Bilder/Min. Duplex (A4)		
Zeit für Ausgabe der ersten Seite⁶	Nur 7 Sek. Schwarz (A4, betriebsbereit)		
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi; HP FastRes 1200 (optional)		
Drucktechnologie	Laser		
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 5 mm; Unten: 5 mm; Links: 5 mm; Rechts: 5 mm		
Druckersprachen	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-Emulation, systemeigener PDF-Druck (v1.7)		
Monatliche Leistungskapazität^{7, 8}	Bis zu 225000 Seiten (DIN A4), Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 5000 bis 16000		
Schriftarten und Schriftbilder	105 interne TrueType Schriften, skalierbar in HP PCL, 92 interne Schriften, skalierbar in HP Postscript Level 3-Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista/8-Schriften (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriften über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriften und IPDS-Emulation unter http://www.hp.com/go/laserjetfonts verfügbar		
SureSupply-Unterstützung⁹	Ja		
Prozessorgeschw.	1,2 GHz		
Anzeigegerät	vierzeiliges LCD-Farbdisplay, 3 LED-Anzeigen (Bereit, Daten, Achtung), Tasten (Informationen, Stopp/Abbrechen, Zurück, Startseite, Ordner, Löschen), 10-Tasten-Ziffernblock		
Konnektivität	Standard: Hi-Speed USB 2.0-Anschlüsse (Host und Gerät); Integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerkanschluss; Hardware Integration Pocket (HIP)		
Netzwerkfähig	Standard (integriertes Gigabit-Ethernet)		
Arbeitsspeicher	Standard: 512 MB; Maximum: 1,5 GB		
Festplatten	4 GB nichtflüchtiger Speicher, Firmware-Verschlüsselung (AES 128 oder AES 256) von Kunden-/Auftragsdaten; Sicheres kryptografisches Löschen – Auftragsdaten, sicheres Löschen – Festplatte; Sichere HP Hochleistungsfestplatte, 500 GB, optional		
Druckmedien	Papier (Bond, farbig, Briefkopf, Normal, vorgedruckt, gelocht, Umwelt, rau, hell), Briefumschläge, Etiketten, Karten, Transparentfolien, Regaletiketten, benutzerdefiniert		
Papierformat	Benutzerdefiniert, metrisch: Mehrweckzuführung 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2; optionales 500-Blatt-Zufuhrfach: 148 x 210 bis 216 x 356 mm; Optionale Kassette für Spezialmedien: 102 x 148 bis 170 x 282 mm Unterstützt, metrisch: Mehrweckzuführung 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, Briefumschlag (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Fach 2; optionales 500-Blatt-Zufuhrfach: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Optionales 1500-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität: A4		
Papierhandhabung¹⁰	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrweckzuführung 1, 500-Blatt-Papierzuführung 2	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrweckzuführung 1, 500-Blatt-Papierzuführung 2, Automatische Duplex-Einheit für den beidseitigen Druck	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrweckzuführung 1, 500-Blatt-Papierzuführung 2, 500-Blatt-Papierzuführung 3, Automatische Duplex-Einheit für den beidseitigen Druck
Papierzuführungskapazität	Standardausgabe: 500-Blatt-Ausgabefach, hinteres 100-Blatt-Ausgabefach Optional/Zufuhr: Optionales 500-Blatt-Zufuhrfach, optionale Kassette für Spezialmedien (nur für Fach 2-Position), optionales 1500-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität (fügen Sie bis zu vier zusätzliche Fächer für eine Zufuhrkapazität von max. 3600 Blatt hinzu), optionale Duplex-Einheit für automatischen beidseitigen Druck, optionales 75-Blatt-Zufuhrfach für Briefumschläge		
Kapazität des Ausgabefachs	Kassette 1: Blätter: 100; Transparentfolien: 50; Briefumschläge: 10 Kassette 2: Blätter: 500 Kassette 3: Blätter: 500 (optionales Fach 3+); Blätter: 1500 (optionales Zufuhrfach mit hoher Kapazität) Maximum: Bis zu 3600		
Kapazität des Ausgabefachs	Standard: Bis zu 600 Blatt (500 im Fach mit der Druckseite nach unten, 100 über die Zugangsklappe hinten mit der Druckseite nach oben) Maximum: Bis zu 1100 Blatt (in der hinteren Klappe: bis zu 100 Blatt/Ausgabefach oben: bis zu 500 Blatt/Optionale 5-Fach-Ablage, optionales Stapelfach, optionales Stapelfach mit Hefter: bis zu 500 Blatt)		

Modell	HP LaserJet Enterprise M605n	HP LaserJet Enterprise M605dn	HP LaserJet Enterprise M605x
Produktnummer	E6B69A	E6B70A	E6B71A
Papiergewicht	Mehrzweckzuführung 1: 60 bis 200 g/m ² ; Fach 2, optionales 500-Blatt-Zufuhrfach, optionale Kassette für Spezialmedien, optionales 1.500-Blatt-Zufuhrfach mit hoher Kapazität: 60 bis 120 g/m ² ; Optionaler Umschlageinzug: 75 bis 105 g/m ² ; Optionale Duplex-Einheit: 60 bis 120 g/m ²		
Standardanschluss	Hi-Speed USB 2.0-Anschlüsse (Host und Gerät); Integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerkanschluss; Hardware Integration Pocket (HIP)		
Ersatzkassetten³	HP 81A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 10500 Seiten) CF281A, HP 81X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (ca. 25000 Seiten) CF281X		
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4/IPv6: Kompatibel mit Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 oder höher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Sonstige: NetWare NDS, Bindery, NDP, iPrint		
Kompatible Betriebssysteme¹¹	Mit den im Lieferumfang enthaltenen Treibern kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle (32-Bit-/64-Bit)-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle (32-Bit-/64-Bit)-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle (32-Bit-/64-Bit)-Editionen, Windows Vista: alle (32-Bit)-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mit dem Universal Print Driver (von HP.com) kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle (32-Bit-/64-Bit)-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle (32-Bit-/64-Bit)-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle (32-Bit-/64-Bit)-Editionen, Windows Vista: alle (32-Bit-/64-Bit)-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mac OS (HP Druckertreiber sind bei HP.com und im Apple Store verfügbar): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile Betriebssysteme (Treiber im Betriebssystem enthalten): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP im Betriebssystem enthalten): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Sonstige Betriebssysteme: UNIX		
Mindestsystemanforderungen	Windows: Windows 10: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen, Windows Vista: alle 32-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mit dem Universal Print Driver (von HP.com) kompatible Windows-Betriebssysteme: Windows 10: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 8/8.1: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (ausgenommen RT für Tablets), Windows 7: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen, Windows Vista: alle 32-Bit- und 64-Bit-Editionen (Home Basic, Premium, Professional usw.); Mobile Betriebssysteme (Treiber im Betriebssystem enthalten): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (HPLIP im Betriebssystem enthalten): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Sonstige Betriebssysteme: UNIX; CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss, Netzwerkverbindung oder Wireless-Verbindung; 200 MB freier Festplattenspeicher; Betriebssystem-kompatible Hardware (Informationen zu den Hardware-Systemvoraussetzungen finden Sie unter http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB freier Festplattenspeicher; Betriebssystem-kompatible Hardware (Informationen zu den Hardware-Systemvoraussetzungen finden Sie unter http://www.apple.com)		
Software im Lieferumfang enthalten	Windows-Betriebssysteme: HP Software-Installations-/Deinstallationsprogramm, HP PCL 6 Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Update, Assistent zum Registrieren von Produkten, HP Web Services Assist (HP Connected), Online-Benutzerhandbücher; Mac OS: Willkommensbildschirm (leitet Benutzer an HP.com oder OS App Source für LaserJet Software um), Einrichtung von Scan-an-Ordner und E-Mail		
Sicherheitsmanagement	Identitätsmanagement: Kerberos-Authentifizierung, LDAP-Authentifizierung, 1000 Benutzer-PIN-Codes, optionale erweiterte Authentifizierungslösungen von HP oder Drittanbietern (z. B. Kartenleser); Netzwerk: IPsec/Firewall mit Zertifikat, Pre-Shared Key- und Kerberos-Authentifizierung, unterstützt WPA-10 IPsec Konfigurations-Plug-In, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMP V3, HTTPS, Zertifikate, Access Control List; Daten: Speicherverschlüsselung, verschlüsselte PDF und E-Mail (verwendet FIPS 140-validierte kryptografische Bibliotheken von Microsoft), sicheres Löschen, SSL/TLS (HTPS), verschlüsselte Anmeldeinformationen; Gerät: Sicherheitsschlossvorrichtung, USB-Anschlussdeaktivierung, Hardware Integration Pocket für Sicherheitslösungen; Sicherheitsmanagement: kompatibel mit HP Imaging and Printing Security Center		
Druckerverwaltung	Ressourcen-Kit für Drucker-Administrator (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac)		
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 425 x 451 x 399 mm Maximum: 425 x 840 x 574 mm	Minimal: 425 x 537 x 399 mm Maximum: 425 x 840 x 574 mm	Minimal: 425 x 537 x 521 mm Maximum: 425 x 840 x 695 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	589 x 499 x 547 mm		589 x 499 x 750 mm
Druckergewicht¹	22,6 kg	25,9 kg	32,5 kg
Verpackungsgewicht	25,5 kg	29,3 kg	38,4 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit		
Datenspeicher	Temperatur: -30 bis 60 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit		
Geräuschpegel⁴	Schallleistungspegel: 7,1 B(A); Schalldruckpegel: 56 dB(A)		
Stromversorgung²	Anforderungen: Eingangsspannung: 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Verbrauch: 840 Watt (Druck), 3,7 Watt (Bereitschaftsmodus), <0,1 Watt (Ruhemodus), 0,7 Watt (autom. ausgeschaltet/Wake on LAN), <0,1 Watt (autom. ausgeschaltet/man. eingeschaltet) Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil		
Zertifizierungen	CECP	Energy Star®-zertifiziert; Blauer Engel; CECP; EPEAT® Silver	Energy Star®-zertifiziert; Blauer Engel; CECP; EPEAT® Silver
Lieferumfang	HP LaserJet Enterprise M605n Drucker; Vorinstallierte HP Schwarz LaserJet Tonerkartusche (10.500 Seiten); Installationsanleitung, Supportinformationen; Druckerdokumentation und Software auf CD-ROM; Netzkabel	HP LaserJet Enterprise M605dn Drucker; Vorinstallierte HP Schwarz LaserJet Tonerkartusche (10.500 Seiten); Vorinstallierte HP Duplexeinheit; Installationsanleitung, Supportinformationen; Druckerdokumentation und Software auf CD-ROM; Netzkabel	HP LaserJet Enterprise M605x Drucker; Vorinstallierte HP Schwarz LaserJet Tonerkartusche (10.500 Seiten); Vorinstallierte HP Duplexeinheit; Installationsanleitung, Supportinformationen; Druckerdokumentation und Software auf CD-ROM; Netzkabel
Garantie	Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service		

Fußnoten

¹ Für den lokalen Druck müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben Netzwerk befinden oder es muss eine direkte Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Drucker bestehen. Die Wireless-Leistung ist abhängig von der physischen Umgebung und der Entfernung zum Access Point. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Remote-Druckvorgänge erfordern eine Internetverbindung mit einem internetfähigen HP Drucker. Eine App oder Software und eine HP ePrint Kontoregistrierung sind möglicherweise ebenfalls erforderlich. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert einen separaten Servicevertrag für mobile Geräte. Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Für einige Funktionen muss optionales Zubehör erworben werden.; ²Eine Kapazität der Papierzuführung von 3600 Blatt erfordert den Erwerb von zusätzlichem Zubehör.; ³Optionales Papierhandhabungszubehör muss separat erworben werden.; ⁴Die optionale Original HP LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite muss separat erworben werden.; ⁵ Wireless Direct Printing ist nur beim HP LaserJet Enterprise M605x standardmäßig verfügbar. Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem WiFi-Netzwerk eines Wireless Direct-fähigen Multifunktionsdruckers (MFP) oder Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Die Wireless-Leistung richtet sich nach der physischen Umgebung und der Entfernung zum Access Point im MFP oder Drucker. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁶ Die Touch-to-Print-Funktion ist nur beim HP LaserJet Enterprise M605x standardmäßig verfügbar. Das mobile Gerät muss Drucken über NFC unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁸Einige Lösungen müssen heruntergeladen oder separat erworben werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. Das verschlüsselte Festplattenlaufwerk (HDD) muss separat erworben werden.; ⁹Universelles Geräte-Plug-In wird mit HP Web Jetadmin 10.3 SR4 und höheren Versionen angeboten. HP Web Jetadmin ist kostenlos und kann unter <http://www.hp.com/go/webjetadmin> heruntergeladen werden.; ¹⁰Die Onlinehilfe muss auf dem Drucker oder MFP aktiviert werden. Das mobile Gerät muss über einen Internetzugang verfügen, um auf die Onlinedienste zuzugreifen.; ¹¹HP Auto-On/Auto-Off-Technologie je nach Drucker und Einstellungen verfügbar.; ¹²Informationen basieren auf HP Tests unter Verwendung der TEC-Testmethode (Typical Electricity Consumption) des ENERGY STAR®-Programms oder auf dem TEC-Wert, der unter energystar.gov angegeben ist, im Vergleich zu Schwarzweiß-Einzelfunktions-Laserdruckern anderer Anbieter mit Druckgeschwindigkeiten zwischen 56 und 70 Seiten pro Minute (Stand: November 2014). Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.; ¹³Programmverfügbarkeit variiert. Über das HP Planet Partners Recyclingprogramm können HP Original Patronen und Kartuschen derzeit in mehr als 50 Ländern und Regionen Europas, Asiens sowie Nord- und Südamerikas zurückgegeben und recycelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/recycle>.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

¹Mit Kartuschen; ²Power requirements are based on the country/region where the printer is sold. Do not convert operating voltages. This will damage the printer and void the product warranty.; ³Die genannte Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19752 bei kontinuierlichem Druck ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig von den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.; ⁴Bei Angaben zur Akustik sind Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen erhalten Sie unter <http://www.hp.com/support>. Getestete Konfiguration: M604dn, einseitiger Druck, durchschnittlich 50 S./Min. bei Papier im Format A4.; ⁵Gemessen nach ISO/IEC 24734, die ersten Testdokumente werden ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.; ⁶Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.; ⁷Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten Seiten pro Monat. Anhand dieses Werts lässt sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Geräte vergleichen und es können Entscheidungen über die richtige Implementierung von Druckern und MFPs entsprechend den Anforderungen der Benutzer bzw. Benutzergruppen getroffen werden.; ⁸HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.; ⁹Über HP SureSupply werden Warnmeldungen bei niedrigem Tonerstand ausgegeben. Neue Verbrauchsmaterialien lassen sich mithilfe dieses Systems entweder online oder bei einem registrierten HP Fachhandelspartner bestellen. Nur mit Original HP Verbrauchsmaterialien verfügbar. Internetzugang erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹⁰Papierhandhabungszubehör wird separat und zu zusätzlichen Kosten angeboten. Zur Sicherstellung der Produktzuverlässigkeit ist es Voraussetzung, den HP LaserJet P4010/P4510/600 Druckerunterstand (F2G70A) bei Verwendung von M604/M605/M606 Druckern mit mehr als drei HP LaserJet 500-Blatt-Zufuhrfächern (CE998A) oder mit einem HP LaserJet 1500-Blatt-Zufuhrfach (CE398A) und mehr als einem HP LaserJet 500-Blatt-Zufuhrfach (CE998A) zu erwerben.; ¹¹Nicht alle kompatiblen Betriebssysteme werden von der mitgelieferten Software unterstützt. Vollständige Softwarelösung nur für Windows 7 und höher verfügbar. Für ältere Windows-Betriebssysteme (XP, Vista und die entsprechenden Serverversionen) sind nur Drucker- und Scannertreiber verfügbar. Windows RT für Tablets (32 Bit und 64 Bit) verwendet einen vereinfachten HP Druckertreiber, der in das Betriebssystem RT integriert ist. UNIX-Modellskripts stehen unter <http://www.hp.com> zur Verfügung (Modellskripts sind Treiber für UNIX-Betriebssysteme). Linux-Systeme verwenden in das Betriebssystem integrierte HPLIP Software.



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Veröffentlicht in EMEA 4AA5-6748DEE, Juni 2015

